

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域A區評分表

評分日期：3月13日

評分同學簽名：陳宗

廁所名稱\評分項目	小便斗/大便池/廁間			垃圾桶			洗手台/鏡子			地面清潔、乾燥度			工具放置/廁所氣味			總扣分
	佳	尚可	差	佳	尚可	差	佳	尚可	差	佳	尚可	差	佳	尚可	差	
行政大樓1F男廁		✓			✓			✓							✓	-0.5
行政大樓2F男廁			✓				✓						✓			0.5
行政大樓3F男廁		✓				✓								✓		-0.5
行政大樓4F男廁		✓				✓								✓		-1.5
行政大樓5F男廁	✓														✓	-1
行政大樓1F女廁		✓			✓			✓					✓			-0.5
行政大樓2F女廁		✓			✓			✓					✓			0.5
行政大樓3F女廁	✓						✓						✓			2.5
行政大樓4F女廁														✓		0.5
行政大樓5F女廁														✓		0
餐飲科大樓男廁		✓					✓							✓		0
餐飲科大樓女廁		✓					✓							✓		-0.5
評分標準	1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨 2.差-明顯髒污、未刷 *廁間鎖住-尚可			1.佳-可見到垃圾桶底部 2.差-已超過垃圾桶			1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕 2.差-有明顯髒汗或垃圾			1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥 2.差-明顯髒汗、潮濕或灰塵 地面:含廁所外走廊			1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味 2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上			
評分紀錄																

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域 A 區評分表

評分日期：3月13日

評分同學簽名：張冠宇

廁所名稱\評分項目	小便斗/大便池/廁間		垃圾桶		洗手台/鏡子		地面清潔、乾燥度		工具放置/廁所氣味		總扣分	
	佳	尚可	差	佳	尚可	差	佳	尚可	差	佳		尚可
行政大樓 1 F 男廁		✓			✓	✓				✓		0
行政大樓 2 F 男廁		✓			✓	✓				✓		-1.5
行政大樓 3 F 男廁		✓			✓	✓				✓		-0.5
行政大樓 4 F 男廁		✓			✓	✓				✓		0
行政大樓 5 F 男廁		✓			✓	✓				✓		-0.5
行政大樓 1 F 女廁		✓			✓	✓				✓		0.5
行政大樓 2 F 女廁	✓				✓	✓	✓			✓		1
行政大樓 3 F 女廁					✓	✓				✓		0.5
行政大樓 4 F 女廁	✓				✓	✓				✓		0.5
行政大樓 5 F 女廁		✓			✓	✓				✓		0.5
餐飲科大樓男廁	✓				✓	✓				✓		0.5
餐飲科大樓女廁	✓				✓	✓				✓		1
評分標準	1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨 2.差-明顯髒污、未刷 *廁間鎖住-尚可 1.佳-可見到垃圾桶底部 2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶 1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕 2.差-有明顯髒汙或垃圾 1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥 2.差-明顯髒汙、潮濕或灰塵 地面：含廁所外走廊 1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味 2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上											
評分紀錄												

國立玉井工商114學年度第一學期廁所區域 B區評分表

評分同學簽名: 葉利伶

評分日期: 3月13日

廁所名稱\評分項目	小便斗/大便池			垃圾桶			洗手台/鏡子			地面清潔、乾燥度			工具放置/廁所氣味			總扣分
	佳	尚可	差	佳	尚可	差	佳	尚可	差	佳	尚可	差	佳	尚可	差	
教學大樓 1 F 男廁	✓			✓			✓			✓			✓			2
教學大樓 2 F 男廁		✓		✓			✓				✓		✓			0
教學大樓 3 F 男廁		✓		✓			✓			✓			✓			0.5
教學大樓 4 F 男廁			✓						✓						✓	-2
教學大樓 5 F 男廁	✓			✓			✓			✓			✓			2.5
教學大樓 1 F 女廁			✓						✓				✓			-1
教學大樓 2 F 女廁		✓			✓		✓			✓			✓			0.5
教學大樓 3 F 女廁	✓			✓			✓			✓			✓			2
教學大樓 4 F 女廁	✓			✓			✓			✓			✓			2.5
教學大樓 5 F 女廁	✓			✓			✓			✓			✓			2.5
圖書館男廁																
圖書館女廁										閉						
評分標準	1.佳-每個都無泛黃, 廁間地板乾淨 2.差-明顯髒污、未刷 *廁間鎖住-尚可			1.佳-可見到垃圾桶底部 2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶			1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮, 無水痕 2.差-有明顯髒汗或垃圾			1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥 2.差-明顯髒汗、潮濕或灰塵 地面:含廁所外走廊			1.佳-工具間擺放整齊, 廁所無臭味 2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂, 垃圾2袋以上			
評分紀錄																

國立玉井工商114學年度第一學期廁所區域C區評分表

評分日期：3月13日

評分同學簽名：翁信生

廁所名稱\評分項目	小便斗/大便池		垃圾桶		洗手台/鏡子		地面清潔、乾燥度		工具放置/廁所氣味		總扣分		
	佳	尚可	差	佳	尚可	差	佳	尚可	差	佳		尚可	差
活動中心男廁	✓			✓			✓			✓			1.5
活動中心女廁	✓						✓			✓			2
莒光樓1F男廁(中)	✓					✓							1.5
莒光樓1F女廁(中)			✓	✓									1.5
莒光樓1F男廁(北)	✓			✓			✓			✓			2.5
莒光樓2F女廁(北)	✓						✓			✓			1.5
莒光樓3F女廁	✓						✓			✓			1.5
實習大樓1F男廁		✓											2
實習大樓1F女廁	✓						✓			✓			2
勤學樓2F男廁	✓						✓			✓			2.5
勤學樓3F女廁	✓			✓			✓			✓			1.5
評分標準	1.佳-每個都無泛黃，廁所地板乾淨 2.差-明顯髒污、未刷 *廁間鎖住-尚可		1.佳-可見到垃圾桶底部 2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶		1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕 2.差-有明顯髒汗或垃圾		1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥 2.差-明顯髒汗、潮濕或灰塵 地面:含廁所外走廊		1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味 2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上				
評分紀錄													

~~~~~

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域C區評分表

評分日期：3月13日

評分同學簽名：劉益廷

| 廁所名稱\評分項目  | 小便斗/大便池                                       |    |   | 垃圾桶 |    |   | 洗手台/鏡子 |    |   | 地面清潔、乾燥度 |    |   | 工具放置/廁所氣味 |    |   | 總扣分 |
|------------|-----------------------------------------------|----|---|-----|----|---|--------|----|---|----------|----|---|-----------|----|---|-----|
|            | 佳                                             | 尚可 | 差 | 佳   | 尚可 | 差 | 佳      | 尚可 | 差 | 佳        | 尚可 | 差 | 佳         | 尚可 | 差 |     |
| 活動中心男廁     |                                               | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0   |
| 活動中心女廁     | ✓                                             |    |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0.5 |
| 莒光樓1F男廁(中) | ✓                                             |    |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0.7 |
| 莒光樓1F女廁(中) | ✓                                             |    |   | ✓   | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 1   |
| 莒光樓1F男廁(北) | ✓                                             |    |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0   |
| 莒光樓2F女廁(北) | ✓                                             |    |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 1   |
| 莒光樓3F女廁    | ✓                                             |    |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 1   |
| 實習大樓1F男廁   | ✓                                             |    |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 1   |
| 實習大樓1F女廁   |                                               | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0.5 |
| 勤學樓2F男廁    |                                               | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0.5 |
| 勤學樓3F女廁    |                                               | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0.5 |
| 評分標準       | 1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷<br>*廁間鎖住-尚可  |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |
| 評分紀錄       | 1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汗或垃圾          |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |
|            | 1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汗、潮濕或灰塵<br>地面·含廁所外走廊 |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |
|            | 1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上  |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |



國立玉井工商 114 學年度第二學期二年級環保工作評分表

評分同學：       

評分日期： 3 月 7 日

| 班級   | 一般垃圾                                                                                                                                    |    | 寶特瓶 |    | 鋁箔/利樂包 |    | 金屬罐 |    | 塑膠杯 |    | 紙餐具 |    | 紙類 |    | 總分   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|
|      | 佳                                                                                                                                       | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳      | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳  | 尚可 |      |
| 食品二  | ✓                                                                                                                                       |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5  |
| 資處二  | ✓                                                                                                                                       |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5  |
| 廣鼓二  | ✓                                                                                                                                       |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 2    |
| 普高二  | ✓                                                                                                                                       |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5  |
| 水電二  | ✓                                                                                                                                       |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5  |
| 餐管二  | ✓                                                                                                                                       |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 1    |
| 餐技二  | ✓                                                                                                                                       |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 0    |
| 電機二  | ✓                                                                                                                                       |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 2    |
| 電子二  | ✓                                                                                                                                       |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | -0.5 |
| 記錄   |                                                                                                                                         |    |     |    |        |    |     |    |     |    |     |    |    |    |      |
| 評分標準 | 佳：清空或能見底，且依規定壓扁或折疊。<br>尚可：未超過 2/3，依規定壓扁或折疊。<br>差：已滿，或超過 3 個以上未壓扁或折疊。<br>垃圾桶周圍圍掛、一般垃圾內有回收垃圾。<br>*無放置垃圾桶班級，請勾“尚可”。無垃圾桶但垃圾直接放地上造成髒亂，請勾“差”。 |    |     |    |        |    |     |    |     |    |     |    |    |    |      |
| 備註   | 1. 寶特瓶、鋁罐需壓扁。鋁箔包、利樂包需摺好。塑膠杯、紙餐具須清洗後疊好。<br>2. 撕碎的紙、油膩的紙、瓶蓋、碗蓋、湯匙、吸管都不回收。<br>3. 垃圾分類成效不佳之班級需特別註明，以利衛生組通知改善。                               |    |     |    |        |    |     |    |     |    |     |    |    |    |      |

國立玉井工商 114 學年度第一學期一年級環保工作評分表

評分日期：3月1日 評分同學：178

| 班級 | 一般垃圾 |    | 寶特瓶 |    | 鋁箔/利樂包 |    | 金屬罐 |    | 塑膠杯 |    | 紙餐具 |    | 紙類 |    | 總分    |
|----|------|----|-----|----|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-------|
|    | 佳    | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳      | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳  | 尚可 |       |
| 電子 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 0     |
| 電機 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | -0.15 |
| 餐技 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 0     |
| 餐管 |      |    |     |    |        |    |     |    |     |    |     |    |    |    | 0     |
| 廣發 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 1     |
| 資處 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    |       |
| 食品 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    |       |

班

級

電子

電機

餐技

餐管

廣發

資處

食品

記錄

評分標準

備註

佳：清空或能見底，且依規定壓扁或折疊。  
尚可：未超過 2/3，依規定壓扁或折疊。  
差：已滿，或超過 3 個以上未壓扁或折疊。  
\*無放置垃圾桶班級，請勾“尚可”。無垃圾桶但垃圾直接放地上造成髒亂，請勾“差”。

1. 寶特瓶、鋁罐需壓扁。鋁箔包、利樂包需摺好。塑膠杯、紙餐具須清洗後疊好。

2. 撕碎的紙、油膩的紙、瓶蓋、碗蓋、湯匙、吸管都不回收。

3. 垃圾分類成效不佳之班級需特別註明，以利衛生組通知改善。

國立玉井工商 114 學年度第二學期一年級環保工作評分表

評分日期：3月13日

評分同學：31

| 班 | 垃圾分類情形                                                                                                                               |   |   |     |   |        |   |     |   |    |   |    | 總分 |   |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|--------|---|-----|---|----|---|----|----|---|-----|
|   | 一般垃圾                                                                                                                                 |   |   | 寶特瓶 |   | 鋁箔/利樂包 |   | 金屬罐 |   | 塑膠 |   | 紙類 |    | 紙 | 類   |
|   | 佳                                                                                                                                    | 尚 | 差 | 佳   | 尚 | 差      | 佳 | 尚   | 差 | 佳  | 尚 | 差  |    |   |     |
| 電 | ✓                                                                                                                                    |   |   | ✓   |   |        | ✓ |     |   | ✓  |   |    |    |   | 3.5 |
| 電 | ✓                                                                                                                                    |   |   | ✓   |   |        | ✓ |     |   | ✓  |   |    |    |   | 3   |
| 技 | ✓                                                                                                                                    |   |   | ✓   |   |        | ✓ |     |   | ✓  |   |    |    |   | 2   |
| 餐 | ✓                                                                                                                                    |   |   | ✓   |   |        | ✓ |     |   | ✓  |   |    |    |   | 1.5 |
| 廣 | ✓                                                                                                                                    |   |   | ✓   |   |        | ✓ |     |   | ✓  |   |    |    |   | 3   |
| 宣 | ✓                                                                                                                                    |   |   | ✓   |   |        | ✓ |     |   | ✓  |   |    |    |   | 2   |
| 食 | ✓                                                                                                                                    |   |   | ✓   |   |        | ✓ |     |   | ✓  |   |    |    |   | 2   |
| 記 |                                                                                                                                      |   |   |     |   |        |   |     |   |    |   |    |    |   |     |
| 評 | 佳：清空或能見底，且依規定壓扁或折疊。<br>尚可：未超過 2/3，依規定壓扁或折疊。<br>差：已滿，或超過 3 個以上未壓扁或折疊、<br>垃圾桶周圍、一般垃圾內有回收垃圾<br>*無放置垃圾桶班級，請勾“尚可”。無垃圾桶但垃圾直接放地上造成髒亂，請勾“差”。 |   |   |     |   |        |   |     |   |    |   |    |    |   |     |
| 備 | 1. 寶特瓶、鋁罐需壓扁。鋁箔包、利樂包需摺好。塑膠杯、紙餐具須清洗後疊好。<br>2. 撕碎的紙、油膩的紙、瓶蓋、碗蓋、湯匙、吸管都不回收<br>3. 垃圾分類成效不佳之班級需特別註明，以利衛生組通知改善。                             |   |   |     |   |        |   |     |   |    |   |    |    |   |     |





國立玉井工商114學年度第二學期一年級教室整潔評分表(只扣不加)

評分日期: 3月3日 評分同學: (姓名) 一 2 5

|            |    |      |     |      |     |     |     |     |
|------------|----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 走廊未掃       | 班級 | 電子一  | 電機一 | 警技一  | 警管一 | 膚設一 | 警處一 | 食品一 |
| 花台有垃圾      |    | 洗    | 飲   | 洗    | 飲   | 洗   | X   | X   |
| 洗手檯或飲水機    |    |      |     |      |     |     |     |     |
| 走廊拖把未擺放整齊  |    |      |     |      |     |     |     |     |
| 玻璃、窗未擦     |    | 洗    | 飲   | 洗    | 飲   | 洗   | X   | X   |
| 窗台有垃圾      |    |      |     |      |     |     |     |     |
| 黑板、溝不乾淨    |    |      | ✓   |      |     |     |     |     |
| 電腦設備、講桌不乾淨 |    |      | ✓   |      |     |     |     |     |
| 教室地板有垃圾    |    |      |     |      |     |     |     |     |
| 掃具未排放整齊    |    |      |     |      |     |     |     |     |
| 教室堆積過多雜物   |    |      |     |      |     |     |     |     |
| 總扣分        |    | -0.5 |     |      |     |     |     |     |
|            |    |      | -2  |      |     |     |     |     |
|            |    |      |     | -0.5 |     |     |     |     |



檢視區域：外掃區 (A區)

姓名：葉柏鈞

日期：3/13

| 班級  | 待改善項目/說明(打勾)    |                 |                       |                                 |                      |                |                |  |           |               | 總分  |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------------|-----|
|     | 人工垃圾            |                 | 人員掃地                  |                                 |                      | 大量積葉枯枝/走廊樓梯    |                |  | 尚可<br>(0) | 待改善<br>(-0.5) |     |
|     | 無人工垃圾<br>(+0.5) | 有人工垃圾<br>(-0.5) | 優(+0.5)<br>人員認真<br>打掃 | 尚可(0)<br>聚集但未打<br>掃或只有少<br>數人在掃 | 差(-0.5)<br>無人員掃<br>地 | 環境整潔<br>(+0.5) | 環境整潔<br>(+0.5) |  |           |               |     |
| 電機二 | ✓               |                 |                       |                                 | ✓                    | ✓              | ✓              |  |           |               | 0.5 |
| 資處三 | ✓               |                 | ✓                     |                                 | ✓                    |                |                |  |           |               | 1.5 |
| 食品一 | ✓               |                 |                       |                                 | ✓                    |                |                |  |           |               | 0.5 |
| 資處二 | ✓               |                 |                       |                                 | ✓                    |                |                |  |           |               |     |
| 廣設一 | ✓               |                 |                       |                                 | ✓                    |                |                |  |           |               |     |
| 廣設二 | ✓               |                 |                       |                                 | ✓                    |                |                |  |           |               |     |
| 電機一 | ✓               |                 |                       |                                 | ✓                    |                |                |  |           |               |     |

檢視區域：外掃區 (A區)

日期：3/3

姓名：楊文輝

| 班級        | 待改善項目/說明(打勾)    |                 |                       |                                 |                      |                |  |   |           |               | 總分  |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--|---|-----------|---------------|-----|
|           | 人工垃圾            |                 | 人員掃地                  |                                 |                      | 大量積葉枯枝/走廊樓梯群   |  |   | 尚可<br>(0) | 待改善<br>(-0.5) |     |
|           | 無人工垃圾<br>(+0.5) | 有人工垃圾<br>(-0.5) | 優(+0.5)<br>人員認真<br>打掃 | 尚可(0)<br>聚集但未打<br>掃或只有少<br>數人在掃 | 差(-0.5)<br>無人員掃<br>地 | 環境整潔<br>(+0.5) |  |   |           |               |     |
| 電機二 16:08 | ✓               |                 |                       |                                 | ✓                    |                |  | ✓ |           |               | 0   |
| 資處三       | ✓               |                 | ✓                     |                                 |                      |                |  | ✓ |           |               | 1.5 |
| 食品一 16:07 | ✓               |                 |                       |                                 | ✓                    |                |  | ✓ |           |               | 0.5 |
| 資處二       | ✓               |                 | ✓                     |                                 |                      |                |  | ✓ |           |               | 1.5 |
| 廣設一 16:09 | ✓               |                 |                       |                                 |                      |                |  | ✓ |           |               | 0   |
| 廣設二 16:09 | ✓               |                 |                       |                                 |                      |                |  | ✓ |           |               | 0   |
| 電機一 16:09 | ✓               |                 |                       |                                 |                      |                |  | ✓ |           |               | 0   |

檢視區域：外掃區 (B區)

日期：7/13

姓名：史馬安

| 班級  | 待改善項目/說明(打勾)    |                 |                   |                         |                  |                |   |  |           |               | 總分 |     |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|---|--|-----------|---------------|----|-----|
|     | 人工垃圾            |                 | 人員掃地              |                         |                  | 大量積葉枯枝/走廊樓梯    |   |  | 尚可<br>(0) | 待改善<br>(-0.5) |    |     |
|     | 無人工垃圾<br>(+0.5) | 有人工垃圾<br>(-0.5) | 優(+0.5)<br>人員認真打掃 | 尚可(0)<br>聚集但未打掃或只有少數人在掃 | 差(-0.5)<br>無人員掃地 | 環境整潔<br>(+0.5) |   |  |           |               |    |     |
| 廣設三 | ✓               |                 |                   | ✓                       |                  |                | ✓ |  |           |               |    | 1   |
| 水電二 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  |                | ✓ |  |           |               |    | 1   |
| 餐管一 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  |                | ✓ |  |           |               |    | 1   |
| 普高三 | ✓               |                 |                   | ✓                       |                  |                |   |  |           |               |    | 0.5 |
| 普高二 | ✓               |                 |                   | ✓                       |                  |                | ✓ |  |           |               |    | 1   |
| 餐技一 | ✓               |                 |                   | ✓                       |                  |                | ✓ |  |           |               |    | 1   |



檢視區域：外掃區 (C區)

日期：3/13

姓名：林

| 班級     | 待改善項目/說明(打勾)    |                 |                   |                         |                  |                |           |   |           |               | 總分  |
|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------|---|-----------|---------------|-----|
|        | 人工垃圾            |                 | 人員掃地              |                         |                  | 大量積葉枯枝/走廊樓梯群   |           |   | 尚可<br>(0) | 待改善<br>(-0.5) |     |
|        | 無人工垃圾<br>(+0.5) | 有人工垃圾<br>(-0.5) | 優(+0.5)<br>人員認真打掃 | 尚可(0)<br>聚集但未打掃或只有少數人在掃 | 差(-0.5)<br>無人員掃地 | 環境整潔<br>(+0.5) | 尚可<br>(0) |   |           |               |     |
| 餐管三 10 | ✓               |                 |                   | ✓                       | ✓                | ✓              | ✓         | ✓ | ✓         |               | 0.5 |
| 電子三 09 | ✓               |                 |                   |                         | ✓                | ✓              |           |   |           |               | 0.5 |
| 食品二 08 | ✓               |                 |                   |                         | ✓                | ✓              |           |   |           |               | 0   |
| 餐技二 09 | ✓               |                 |                   |                         |                  | ✓              | ✓         | ✓ | ✓         |               | 0   |
| 電機三 05 | ✓               |                 |                   |                         |                  | ✓              |           | ✓ | ✓         |               | 0   |
| 餐管二 05 | ✓               |                 |                   |                         |                  | ✓              |           |   |           |               | 0   |
| 餐技三 04 | ✓               |                 |                   |                         |                  | ✓              |           |   | ✓         |               | 0.5 |

檢視區域：外掃區 (C區)

日期：3/13

姓名：JPM

待改善項目/說明(打勾)

| 班級  | 人工垃圾            |                 | 優(+0.5)<br>人員認真打掃 | 人員掃地                    |                  | 大量積葉枯枝/走廊樓梯    |           |               | 總分  |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|-----|
|     | 無人工垃圾<br>(+0.5) | 有人工垃圾<br>(-0.5) |                   | 尚可(0)<br>聚集但未打掃或只有少數人在掃 | 差(-0.5)<br>無人員掃地 | 環境整潔<br>(+0.5) | 尚可<br>(0) | 待改善<br>(-0.5) |     |
| 餐管三 | ✓               |                 |                   | ✓                       |                  | ✓              | ✓         |               | 0.5 |
| 電子三 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |           |               | 1.5 |
| 食品二 | ✓               |                 |                   | ✓                       |                  | ✓              |           |               | 1   |
| 餐技二 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |           |               | 1.5 |
| 電機三 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  |                | ✓         |               | 1   |
| 餐管二 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |           |               | 1.5 |
| 餐技三 | ✓               |                 |                   | ✓                       |                  |                | ✓         |               | 0.5 |

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域A區評分表

評分日期：3月16日

評分同學簽名：陳玉蓉

| 廁所名稱\評分項目 | 小便斗/大便池/廁間                               |    | 垃圾桶                             |                                      | 洗手台/鏡子 |                                               | 地面清潔、乾燥度 |                                              | 工具放置/廁所氣味 |   | 總扣分 |    |
|-----------|------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------|---|-----|----|
|           | 佳                                        | 尚可 | 差                               | 佳                                    | 尚可     | 差                                             | 佳        | 尚可                                           | 差         | 佳 |     | 尚可 |
| 行政大樓1 F男廁 | ✓                                        |    |                                 | ✓                                    |        |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 行政大樓2 F男廁 | ✓                                        |    |                                 | ✓                                    |        |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 行政大樓3 F男廁 | ✓                                        |    |                                 | ✓                                    |        |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 行政大樓4 F男廁 | ✓                                        |    |                                 | ✓                                    |        |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 行政大樓5 F男廁 | ✓                                        |    |                                 | ✓                                    |        |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 行政大樓1 F女廁 | ✓                                        |    |                                 | ✓                                    |        |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 行政大樓2 F女廁 | ✓                                        |    |                                 | ✓                                    |        |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 行政大樓3 F女廁 | ✓                                        |    |                                 | ✓                                    |        |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 行政大樓4 F女廁 | ✓                                        |    |                                 | ✓                                    |        |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 行政大樓5 F女廁 | ✓                                        |    |                                 | ✓                                    |        |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 餐飲科大樓男廁   | ✓                                        |    |                                 |                                      | ✓      |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 餐飲科大樓女廁   | ✓                                        |    |                                 |                                      | ✓      |                                               | ✓        |                                              |           | ✓ |     |    |
| 評分標準      | 1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷*廁間鎖住-尚可 |    | 1.佳-可見到垃圾桶底部<br>2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶 | 1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汗或垃圾 |        | 1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汗、潮濕或灰塵<br>地面-含廁所外走廊 |          | 1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上 |           |   |     |    |
| 評分紀錄      |                                          |    |                                 |                                      |        |                                               |          |                                              |           |   |     |    |

2.7

2.5

0.5

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域 A 區評分表

評分日期：3 月 16 日

評分同學簽名：9/1

| 廁所名稱\評分項目   | 小便斗/大便池/廁間                                                                                                                                                                                             |    | 垃圾桶 |   | 洗手台/鏡子 |   | 地面清潔、乾燥度 |    | 工具放置/廁所氣味 |   | 總扣分 |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|--------|---|----------|----|-----------|---|-----|------|
|             | 佳                                                                                                                                                                                                      | 尚可 | 差   | 佳 | 尚可     | 差 | 佳        | 尚可 | 差         | 佳 |     | 尚可   |
| 行政大樓 1 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                        | ✓  |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 0    |
| 行政大樓 2 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                        | ✓  |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 2    |
| 行政大樓 3 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                        |    | ✓   |   | ✓      |   |          | ✓  |           |   |     | -0.5 |
| 行政大樓 4 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                        | ✓  |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 0.5  |
| 行政大樓 5 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                        | ✓  |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 0    |
| 行政大樓 1 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                      |    |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 1.5  |
| 行政大樓 2 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                      |    |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 0.2  |
| 行政大樓 3 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                      |    |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 1.5  |
| 行政大樓 4 F 女廁 |                                                                                                                                                                                                        | ✓  |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 1.5  |
| 行政大樓 5 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                      |    |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 1.5  |
| 餐飲科大樓男廁     |                                                                                                                                                                                                        | ✓  |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 1.5  |
| 餐飲科大樓女廁     |                                                                                                                                                                                                        | ✓  |     | ✓ | ✓      |   | ✓        |    |           | ✓ |     | 0.5  |
| 評分標準        | 1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷<br>*廁間鎖住-尚可<br>1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汗或垃圾<br>1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汗、潮濕或灰塵<br>1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上<br>1.佳-可見到垃圾桶底部<br>2.差-已超過垃圾桶 |    |     |   |        |   |          |    |           |   |     |      |
| 評分紀錄        |                                                                                                                                                                                                        |    |     |   |        |   |          |    |           |   |     |      |

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域B區評分表

評分日期：3月16日

評分同學簽名：一尺魚

| 廁所名稱\評分項目  | 小便斗/大便池                                  |    |   | 垃圾桶                             |    |   | 洗手台/鏡子                               |    |   | 地面清潔、乾燥度                                      |    |   | 工具放置/廁所氣味                                    |    |   | 總扣分  |
|------------|------------------------------------------|----|---|---------------------------------|----|---|--------------------------------------|----|---|-----------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------|----|---|------|
|            | 佳                                        | 尚可 | 差 | 佳                               | 尚可 | 差 | 佳                                    | 尚可 | 差 | 佳                                             | 尚可 | 差 | 佳                                            | 尚可 | 差 |      |
| 教學大樓1 F 男廁 |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | 0    |
| 教學大樓2 F 男廁 |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | -0.5 |
| 教學大樓3 F 男廁 |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | -1   |
| 教學大樓4 F 男廁 |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | 0    |
| 教學大樓5 F 男廁 |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | -0.5 |
| 教學大樓1 F 女廁 |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | -1.5 |
| 教學大樓2 F 女廁 |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | 0    |
| 教學大樓3 F 女廁 |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | 0    |
| 教學大樓4 F 女廁 |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | -0.5 |
| 教學大樓5 F 女廁 |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | 0    |
| 圖書館男廁      |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | -1   |
| 圖書館女廁      |                                          | ✓  |   |                                 | ✓  |   |                                      | ✓  |   |                                               | ✓  |   | ✓                                            |    |   | -1   |
| 評分標準       | 1.佳-每個都無泛黃，廁所地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷*廁間鎖住-尚可 |    |   | 1.佳-可見到垃圾桶底部<br>2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶 |    |   | 1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒污或垃圾 |    |   | 1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒污、潮濕或灰塵<br>地面:含廁所外走廊 |    |   | 1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上 |    |   |      |
| 評分紀錄       |                                          |    |   |                                 |    |   |                                      |    |   |                                               |    |   |                                              |    |   |      |

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域B區評分表

評分日期：3月10日

評分同學簽名：張文登

| 廁所名稱\評分項目 | 小便斗/大便池                                      |    |   | 垃圾桶                        |    |   | 洗手台/鏡子                               |    |   | 地面清潔、乾燥度                                      |    |   | 工具放置/廁所氣味                                    |    |   | 總扣分  |
|-----------|----------------------------------------------|----|---|----------------------------|----|---|--------------------------------------|----|---|-----------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------|----|---|------|
|           | 佳                                            | 尚可 | 差 | 佳                          | 尚可 | 差 | 佳                                    | 尚可 | 差 | 佳                                             | 尚可 | 差 | 佳                                            | 尚可 | 差 |      |
| 教學大樓1 F男廁 | ✓                                            | ✓  |   | ✓                          |    |   | ✓                                    | ✓  |   | ✓                                             | ✓  |   | ✓                                            | ✓  |   | 0.7  |
| 教學大樓2 F男廁 | ✓                                            | ✓  |   | ✓                          |    |   | ✓                                    | ✓  |   | ✓                                             | ✓  |   | ✓                                            | ✓  |   | 1.5  |
| 教學大樓3 F男廁 |                                              | ✓  |   |                            | ✓  |   | ✓                                    | ✓  |   | ✓                                             | ✓  |   | ✓                                            | ✓  |   | -0.5 |
| 教學大樓4 F男廁 |                                              | ✓  |   |                            | ✓  |   | ✓                                    | ✓  |   | ✓                                             | ✓  |   | ✓                                            | ✓  |   | 0    |
| 教學大樓5 F男廁 |                                              | ✓  |   |                            | ✓  |   | ✓                                    | ✓  |   | ✓                                             | ✓  |   | ✓                                            | ✓  |   | 1    |
| 教學大樓1 F女廁 |                                              | ✓  |   |                            | ✓  |   | ✓                                    | ✓  |   | ✓                                             | ✓  |   | ✓                                            | ✓  |   | 0.5  |
| 教學大樓2 F女廁 |                                              | ✓  |   |                            | ✓  |   | ✓                                    | ✓  |   | ✓                                             | ✓  |   | ✓                                            | ✓  |   | 0.5  |
| 教學大樓3 F女廁 |                                              | ✓  |   |                            | ✓  |   | ✓                                    | ✓  |   | ✓                                             | ✓  |   | ✓                                            | ✓  |   | 1    |
| 教學大樓4 F女廁 |                                              | ✓  |   |                            | ✓  |   | ✓                                    | ✓  |   | ✓                                             | ✓  |   | ✓                                            | ✓  |   | -0.5 |
| 教學大樓5 F女廁 | ✓                                            |    |   | ✓                          |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | 2    |
| 圖書館男廁     |                                              |    |   |                            |    |   |                                      |    |   |                                               |    |   |                                              |    |   |      |
| 圖書館女廁     |                                              |    |   |                            |    |   |                                      |    |   |                                               |    |   |                                              |    |   |      |
| 評分標準      | 1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷<br>*廁間鎖住-尚可 |    |   | 1.佳-可見到垃圾桶底部<br>2.差-已超過垃圾桶 |    |   | 1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汗或垃圾 |    |   | 1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汗、潮濕或灰塵<br>地面:含廁所外走廊 |    |   | 1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上 |    |   |      |
| 評分紀錄      |                                              |    |   |                            |    |   |                                      |    |   |                                               |    |   |                                              |    |   |      |

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域C區評分表

評分日期：3月16日

評分同學簽名：林

| 廁所名稱\評分項目  | 小便斗/大便池                                       |    |   | 垃圾桶 |    |   | 洗手台/鏡子 |    |   | 地面清潔、乾燥度 |    |   | 工具放置/廁所氣味 |    |   | 總扣分 |
|------------|-----------------------------------------------|----|---|-----|----|---|--------|----|---|----------|----|---|-----------|----|---|-----|
|            | 佳                                             | 尚可 | 差 | 佳   | 尚可 | 差 | 佳      | 尚可 | 差 | 佳        | 尚可 | 差 | 佳         | 尚可 | 差 |     |
| 活動中心男廁     | ✓                                             |    |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0.5 |
| 活動中心女廁     | ✓                                             |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   | 2.5 |
| 莒光樓1F男廁(中) |                                               | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 1.5 |
| 莒光樓1F女廁(中) | ✓                                             |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   | 1   |
| 莒光樓1F男廁(北) | ✓                                             |    |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 2.5 |
| 莒光樓2F女廁(北) |                                               | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 1.5 |
| 莒光樓3F女廁    | ✓                                             |    |   |     |    |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 2.5 |
| 實習大樓1F男廁   |                                               | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 1.5 |
| 實習大樓1F女廁   |                                               | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 2.5 |
| 勤學樓2F男廁    | ✓                                             |    |   |     |    |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 1.5 |
| 勤學樓3F女廁    | ✓                                             |    |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 2.5 |
| 評分標準       | 1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷<br>*廁間鎖住-尚可  |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |
| 評分紀錄       | 1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒污或垃圾          |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |
|            | 1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒污、潮濕或灰塵<br>地面-含廁所外走廊 |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |
|            | 1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上  |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |

國立玉井工商114學年度第一學期廁所區域C區評分表

評分日期：3月16日

評分同學簽名：Y311

| 廁所名稱\評分項目  | 小便斗/大便池                                                                                                                                                                                                                  |    |   | 垃圾桶 |    |   | 洗手台/鏡子 |    |   | 地面清潔、乾燥度 |    |   | 工具放置/廁所氣味 |    |   | 總扣分 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----|---|--------|----|---|----------|----|---|-----------|----|---|-----|
|            | 佳                                                                                                                                                                                                                        | 尚可 | 差 | 佳   | 尚可 | 差 | 佳      | 尚可 | 差 | 佳        | 尚可 | 差 | 佳         | 尚可 | 差 |     |
| 活動中心男廁     | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2.5 |
| 活動中心女廁     | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 莒光樓1F男廁(中) | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 莒光樓1F女廁(中) | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 莒光樓1F男廁(北) | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2.5 |
| 莒光樓2F女廁(北) | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    | ✓ | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 莒光樓3F女廁    | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2.5 |
| 實習大樓1F男廁   | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 實習大樓1F女廁   | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 勤學樓2F男廁    | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 勤學樓3F女廁    | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 評分標準       | 1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷<br>*廁間鎖住-尚可<br>1.佳-可見到垃圾桶底部<br>2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶<br>1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汗或垃圾<br>1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汗、潮濕或灰塵<br>地面:含廁所外走廊<br>1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上 |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |
| 評分紀錄       |                                                                                                                                                                                                                          |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |



國立玉井工商114學年度第一學期三年級環保工作評分表

評分日期：27月 10日 評分同學：27

| 班級  | 一般垃圾 |    | 寶特瓶 | 鋁箔/利樂包 |   | 金屬罐 |   | 塑膠杯 |   | 紙餐具 |   | 紙類 |      | 總分 |
|-----|------|----|-----|--------|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|------|----|
|     | 佳    | 尚差 | 佳   | 尚差     | 佳 | 尚差  | 佳 | 尚差  | 佳 | 尚差  | 佳 | 尚差 |      |    |
| 管三  |      |    | ✓   |        | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓  | 0    |    |
| 技三  |      |    | ✓   |        | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓  | -2   |    |
| 機三  |      |    | ✓   |        | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓  | -2.5 |    |
| 電子三 |      |    | ✓   |        | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓  | 2    |    |
| 普高三 |      |    | ✓   |        | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓  | 2    |    |
| 廣設三 |      |    | ✓   |        | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓  | 3    |    |
| 資應三 |      |    | ✓   |        | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓   | ✓ | ✓  | 2.5  |    |

垃圾分類情形

評：清空或能見底，且依規定壓扁或折疊。  
 尚可：未超過2/3，依規定壓扁或折疊。  
 差：已滿，或超過3個以上未壓扁或折疊。  
 \*無放置垃圾桶但垃圾直接放地上造成髒亂，請勾“差”。  
 無垃圾桶但垃圾直接放地上造成髒亂，請勾“差”。

備註  
 1. 寶特瓶、鋁箔瓶壓扁。鋁箔包、利樂包需摺好。塑膠杯、紙餐具須清洗後疊好。  
 2. 撕碎的紙、油膩的紙、瓶蓋、碗蓋、湯匙、吸管都不回收。  
 3. 垃圾分類成效不佳之班級需特別註明，以利衛生組通知改善。





國立玉井工商 114 學年度第二學期一年級環保工作評分表

評分日期：3月16日

評分同學：22女高特

| 班  | 一般垃圾 |    | 寶特瓶 |    | 鋁箔/利樂包 |    | 金屬罐 |    | 塑膠杯 |    | 紙餐具 |    | 紙類 |    | 總分  |
|----|------|----|-----|----|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|
|    | 佳    | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳      | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳  | 尚可 |     |
| 電子 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5 |
| 電機 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 1   |
| 餐技 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 9   |
| 餐管 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 1.5 |
| 廣發 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5 |
| 餐管 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    |     |
| 餐管 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    |     |
| 食品 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓   |    | ✓  |    | 1   |

記錄

詳分標準

備註

佳：清空或能見底，且依規定壓扁或折疊。  
 尚可：未超過 2/3，依規定壓扁或折疊。  
 差：已滿，或超過 3 個以上未壓扁或折疊。  
 垃圾桶周圍、一般垃圾內有回收垃圾  
 \*無放置垃圾桶班級，請勾“尚可”。無垃圾桶但垃圾直接放地上造成髒亂，請勾“差”。

1. 寶特瓶、鋁罐常壓扁。鋁箔包、利樂包常摺好。塑膠杯、紙餐具須清洗後疊好。  
 2. 撕碎的紙、油膩的紙、瓶蓋、碗蓋、湯匙、吸管都不回收  
 3. 垃圾分類成效不佳之班級需特別註明，以利衛生組通知改善。

國立玉井工商114學年度第一學期一年級環保工作評分表

評分日期：3月16日 評分同學：孫家進

| 班  | 一般垃圾 |    | 寶特瓶 |    | 鋁箔/利樂包 |    | 金屬罐 |    | 塑膠膠杯 |    | 紙餐具 |    | 紙類 |    | 總分   |
|----|------|----|-----|----|--------|----|-----|----|------|----|-----|----|----|----|------|
|    | 佳    | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳      | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳    | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳  | 尚可 |      |
| 電子 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓    |    | ✓   |    | ✓  |    | 2.5  |
| 電腦 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓    |    | ✓   |    | ✓  |    | -1   |
| 餐技 |      |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓    |    | ✓   |    | ✓  |    | -0.5 |
| 餐管 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓    |    | ✓   |    | ✓  |    | 1    |
| 廢毀 |      |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓    |    | ✓   |    | ✓  |    | -3   |
| 寶貴 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓    |    | ✓   |    | ✓  |    | 3    |
| 食品 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓    |    | ✓   |    | ✓  |    | 3    |

記錄

詳分標準

註

佳：清空或能見底，且依規定壓扁或折疊。  
 尚可：未超過2/3，依規定壓扁或折疊。  
 差：已滿，或超過3個以上未壓扁或折疊。  
 垃圾桶周圍、一般垃圾內有回收垃圾  
 \*無放置垃圾桶班級，請勾“尚可”。無垃圾桶但垃圾直接放地上造成髒亂，請勾“差”。

1. 寶特瓶、鋁箔、鋁罐需壓扁。鋁箔包、利樂包需摺好。塑膠杯、紙餐具須清洗後疊好。  
 2. 撕碎的紙、油膩的紙、瓶蓋、碗蓋、湯匙、吸管都不回收  
 3. 垃圾分類成效不佳之班級需特別註明，以利衛生組通知改善。

國立玉井工商114學年度第二學期 三年級 教室整潔評分表(只扣不加)

評分日期：3月16日 評分同學：(姓名) 李政毅

|            |     |     |      |     |    |     |     |
|------------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|
| 班級         | 餐管三 | 警技三 | 電機三  | 電子三 | 普三 | 廣設三 | 資處三 |
| 走廊未掃       | ✓   | ✓   | ✓    | ✓   |    |     |     |
| 花台有垃圾      | ✓   |     |      | ✓   |    |     |     |
| 餐桌未擦或飲水機   |     |     | ✓    | ✓   |    |     |     |
| 洗手檯把未擦或整齊  | ✓   |     |      | ✓   |    |     |     |
| 玻璃窗未擦      | ✓   |     |      |     |    |     |     |
| 窗台有垃圾      |     |     |      |     |    |     |     |
| 黑板、板溝不乾淨   | ✓   |     |      |     |    |     |     |
| 電腦設備、講桌不乾淨 |     |     |      |     |    |     |     |
| 教室地板有垃圾    | ✓   |     | ✓    |     |    |     |     |
| 掃具未排放整齊    | ✓   |     | ✓    |     |    |     |     |
| 教室堆積過多雜物   |     |     |      |     |    |     |     |
| 總扣分        | -3  |     | -2.5 | -1  |    |     |     |

國立玉井工商114學年度第二學期 三年級 教室整潔評分表(只扣不加)

評分日期：3月16日 評分同學：(姓名)

|            |    |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 走廊未掃       | 班級 | 警管三 | 警技三 | 電機三 | 電子三 | 普三  | 廣設三 | 資處三 |
| 花台有垃圾      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 餐桌未擦拭      |    | 飲   | 洗   | 飲   | 洗   | 洗+飲 | 飲   | 洗   |
| 洗手檯或飲水機    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 走廊拖把未擺放整齊  |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 玻璃、窗溝未擦    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 窗台有垃圾      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 黑板、板溝不乾淨   |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 電腦設備、講桌不乾淨 |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 教室地板有垃圾    |    | ✓   |     |     |     |     |     | ✓   |
| 掃具未排放整齊    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 教室堆積過多雜物   |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 總扣分        |    | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 2   |









檢視區域：外掃區 (A區)

姓名：張長言

日期：115/3/16

待改善項目/說明(打勾)

| 班級  | 人工垃圾         |              | 人員掃地           |                      |               | 大量積葉枯枝/走廊樓梯群 |        |            | 總分  |
|-----|--------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|--------|------------|-----|
|     | 無人工垃圾 (+0.5) | 有人工垃圾 (-0.5) | 優(+0.5) 人員認真打掃 | 尚可(0) 聚集但未打掃或只有少數人在掃 | 差(-0.5) 無人員掃地 | 環境整潔 (+0.5)  | 尚可 (0) | 待改善 (-0.5) |     |
| 電機二 | ✓            |              | ✓              |                      |               | <del>✓</del> | ✓      |            | 1   |
| 資處三 | ✓            |              | ✓              |                      |               | ✓            | ✓      |            | 1   |
| 食品一 | ✓            |              | ✓              |                      |               | ✓            |        |            | 1.5 |
| 資處二 | ✓            |              | ✓              |                      |               | ✓            | ✓      |            | 1   |
| 廣設一 | ✓            |              | ✓              |                      |               | ✓            |        |            | 1.5 |
| 廣設二 | ✓            |              | ✓              |                      |               | ✓            |        |            | 1.5 |
| 電機一 |              | ✓            |                |                      | ✓             |              |        |            | -1  |

16:09

檢視區域：外掃區 (A區)

日期：2/16

姓名：蔡利伶

| 班級  | 待改善項目/說明(打勾)    |                 |                       |                                 |                      |                |  |  |           |               | 總分  |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--|--|-----------|---------------|-----|
|     | 人工垃圾            |                 | 人員掃地                  |                                 |                      | 大量積葉枯枝/走廊樓梯群   |  |  | 尚可<br>(0) | 待改善<br>(-0.5) |     |
|     | 無人工垃圾<br>(+0.5) | 有人工垃圾<br>(-0.5) | 優(+0.5)<br>人員認真<br>打掃 | 尚可(0)<br>聚集但未打<br>掃或只有少<br>數人在掃 | 差(-0.5)<br>無人員掃<br>地 | 環境整潔<br>(+0.5) |  |  |           |               |     |
| 電機二 | ✓               |                 | ✓                     | ✗                               |                      | ✓              |  |  |           |               | 1.5 |
| 資處三 | ✓               |                 | ✓                     |                                 |                      | ✓              |  |  |           |               | 1.5 |
| 食品一 | ✓               |                 |                       | ✓                               |                      |                |  |  |           |               | 1   |
| 資處二 | ✓               |                 | ✓                     |                                 |                      | ✓              |  |  |           |               | 1.5 |
| 廣設一 | ✓               |                 | ✓                     | ✗                               |                      |                |  |  | ✓         |               | 1   |
| 廣設二 | ✓               |                 |                       | ✓                               |                      |                |  |  | ✓         |               | 0.5 |
| 電機一 | ✓               |                 |                       | ✓                               |                      |                |  |  | ✓         |               | 1   |

檢視區域：外掃區 (B區)

日期：12/16

姓名：劉冠廷

| 班級  | 待改善項目/說明(打勾)    |                 |                   |                         |                  |                |  |  |           |               | 總分  |  |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|--|--|-----------|---------------|-----|--|
|     | 人工垃圾            |                 | 人員掃地              |                         |                  | 大量積葉枯枝/走廊樓梯群   |  |  | 尚可<br>(0) | 待改善<br>(-0.5) |     |  |
|     | 無人工垃圾<br>(+0.5) | 有人工垃圾<br>(-0.5) | 優(+0.5)<br>人員認真打掃 | 尚可(0)<br>聚葉但未打掃或只有少數人在掃 | 差(-0.5)<br>無人員掃地 | 環境整潔<br>(+0.5) |  |  |           |               |     |  |
| 廣設三 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |  |  | ✓         |               | 1   |  |
| 水電二 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |  |  | ✓         |               | 1.5 |  |
| 餐管一 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |  |  | ✓         |               | 1.5 |  |
| 普高三 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |  |  | ✓         |               | 1   |  |
| 普高二 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |  |  | ✓         |               | 1   |  |
| 餐技一 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |  |  | ✓         |               | 1.5 |  |

檢視區域：外掃區 (B區)

日期：3/16 姓名：廖信美的

| 班級  | 待改善項目/說明(打勾) |              |                |                      |               |             |        |            |            |            | 總分 |  |   |   |      |
|-----|--------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|-------------|--------|------------|------------|------------|----|--|---|---|------|
|     | 人工垃圾         |              | 人員掃地           |                      |               | 大量積葉枯枝/走廊樓梯 |        |            | 待改善        |            |    |  |   |   |      |
|     | 無人工垃圾 (+0.5) | 有人工垃圾 (-0.5) | 優(+0.5) 人員認真打掃 | 尚可(0) 聚集但未打掃或只有少數人在掃 | 差(-0.5) 無人員掃地 | 環境整潔 (+0.5) | 尚可 (0) | 待改善 (-0.5) | 待改善 (-0.5) | 待改善 (-0.5) |    |  |   |   |      |
| 廣設三 | ✓            | ✓            | ✗              | ✓                    |               | ✗           | ✓      |            |            |            |    |  |   |   | -0.5 |
| 水電二 |              | ✓            |                |                      | ✓             |             |        | ✓          |            |            |    |  |   | ✓ | -1.5 |
| 餐管一 | ✓            |              |                | ✓                    |               |             |        |            |            |            | ✓  |  |   |   | 1    |
| 普高三 | ✓            |              | ✓              |                      |               |             |        |            |            |            | ✓  |  |   |   | 1.5  |
| 普高二 | ✓            |              | ✓              |                      |               |             |        |            |            |            | ✓  |  |   |   | 1.5  |
| 餐技一 |              | ✓            |                |                      | ✓             |             |        |            |            |            |    |  | ✓ |   | -1   |

檢視區域：外掃區 (C區)

日期：7/16

姓名：陳永桂

| 班級  | 待改善項目/說明(打勾)    |                 |                   |                         |                  |                |                |   |           |               | 總分 |     |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------------|----|-----|
|     | 人工垃圾            |                 | 人員掃地              |                         |                  | 大量積葉枯枝/走廊樓梯    |                |   | 尚可<br>(0) | 待改善<br>(-0.5) |    |     |
|     | 無人工垃圾<br>(+0.5) | 有人工垃圾<br>(-0.5) | 優(+0.5)<br>人員認真打掃 | 尚可(0)<br>聚集但未打掃或只有少數人在掃 | 差(-0.5)<br>無人員掃地 | 環境整潔<br>(+0.5) | 環境整潔<br>(+0.5) |   |           |               |    |     |
| 餐管三 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  |                |                |   |           | ✓             |    | 1.5 |
| 電子三 | ✓               |                 |                   |                         |                  | ✓              |                | ✓ | 16:10     |               | ✓  | 0   |
| 食品二 | ✓               |                 |                   |                         | ✓                |                |                |   |           |               |    | 1   |
| 餐技二 | ✓               |                 |                   |                         |                  |                |                | ✓ | 16:07     |               | ✓  | 0.5 |
| 電機三 |                 |                 |                   |                         |                  |                |                | ✓ | 16:07     |               | ✓  | -1  |
| 餐管二 | ✓               |                 |                   |                         |                  |                |                | ✓ | 16:07     |               | ✓  | 0   |
| 餐技三 | ✓               |                 |                   |                         |                  |                |                | ✓ | 16:09     |               | ✓  | 0   |

檢視區域：外掃區 (C區)

日期：3/16

姓名：郭志強

待改善項目/說明(打勾)

| 班級  | 人工垃圾            |                 | 人員掃地              |                         |                  | 大量積葉枯枝/走廊樓梯    |           |               | 總分  |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|-----|
|     | 無人工垃圾<br>(+0.5) | 有人工垃圾<br>(-0.5) | 優(+0.5)<br>人員認真打掃 | 人員掃地                    |                  | 環境整潔<br>(+0.5) | 尚可<br>(0) | 待改善<br>(-0.5) |     |
|     |                 |                 |                   | 尚可(0)<br>聚集但未打掃或只有少數人在掃 | 差(-0.5)<br>無人員掃地 |                |           |               |     |
| 餐管三 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |           |               | 1   |
| 電子三 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |           |               | 1   |
| 食品二 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |           |               | 1   |
| 餐技二 | ✓               |                 |                   | ✓                       |                  | ✓              |           |               | 0.5 |
| 電機三 | ✓               |                 |                   | ✓                       |                  | ✓              |           |               | 0.5 |
| 餐管二 | ✓               |                 | ✓                 |                         |                  | ✓              |           |               | 1   |
| 餐技三 | ✓               |                 |                   | ✓                       |                  | ✓              |           |               | 1   |

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域 A 區評分表

評分日期：3月17日

評分同學簽名：陳正峯

| 廁所名稱\評分項目   | 小便斗/大便池/廁間                                                                                                                                                                                                               |    |   | 垃圾桶 |    |   | 洗手台/鏡子 |    |   | 地面清潔、乾燥度 |    |   | 工具放置/廁所氣味 |    |   | 總扣分 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----|---|--------|----|---|----------|----|---|-----------|----|---|-----|
|             | 佳                                                                                                                                                                                                                        | 尚可 | 差 | 佳   | 尚可 | 差 | 佳      | 尚可 | 差 | 佳        | 尚可 | 差 | 佳         | 尚可 | 差 |     |
| 行政大樓 1 F 男廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2.5 |
| 行政大樓 2 F 男廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2.5 |
| 行政大樓 3 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   |     | ✓  |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 行政大樓 4 F 男廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     | ✓  |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2   |
| 行政大樓 5 F 男廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     |    | ✓ | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 行政大樓 1 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     | ✓  |   |        |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2.5 |
| 行政大樓 2 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     | ✓  |   |        |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 4   |
| 行政大樓 3 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     |    |   |        |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0.5 |
| 行政大樓 4 F 女廁 |                                                                                                                                                                                                                          |    | ✓ |     |    |   |        |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2.5 |
| 行政大樓 5 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 4   |
| 餐飲科大樓男廁     | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     |    |   |        |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   |     |
| 餐飲科大樓女廁     | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     |    |   |        |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   |     |
| 評分標準        | 1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷<br>*廁間鎖住-尚可<br>1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汙或垃圾<br>1.佳-可見到垃圾桶底部<br>2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶<br>1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汙、潮濕或灰塵<br>地面:含廁所外走廊<br>1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上 |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |
| 評分紀錄        |                                                                                                                                                                                                                          |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域 A 區評分表

評分日期：7月17日 評分同學簽名：劉

| 廁所名稱\評分項目   | 小便斗/大便池/廁間                                                                                                                                                                                                           |    |   | 垃圾桶 |    |   | 洗手台/鏡子 |    |   | 地面清潔、乾燥度 |    |   | 工具放置/廁所氣味 |    |   | 總扣分  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----|---|--------|----|---|----------|----|---|-----------|----|---|------|
|             | 佳                                                                                                                                                                                                                    | 尚可 | 差 | 佳   | 尚可 | 差 | 佳      | 尚可 | 差 | 佳        | 尚可 | 差 | 佳         | 尚可 | 差 |      |
| 行政大樓 1 F 男廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                    |    |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0.5  |
| 行政大樓 2 F 男廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                    |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   |          | ✓  |   |           |    |   | 2.5  |
| 行政大樓 3 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        |    |   |          |    | ✓ |           |    |   | -0.5 |
| 行政大樓 4 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        |    |   |          |    | ✓ |           |    |   | 0.5  |
| 行政大樓 5 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                                      |    | ✓ |     | ✓  |   |        |    |   |          |    | ✓ |           |    |   | -0.5 |
| 行政大樓 1 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                    |    |   | ✓   |    |   |        |    |   |          | ✓  |   |           |    |   | 1    |
| 行政大樓 2 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                    |    |   | ✓   |    |   |        |    |   |          | ✓  |   |           |    |   | 2.5  |
| 行政大樓 3 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                    |    |   | ✓   |    |   |        |    |   |          |    |   | ✓         |    |   | 2    |
| 行政大樓 4 F 女廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     |    | ✓ |        |    |   |          |    |   | ✓         |    |   | -0.5 |
| 行政大樓 5 F 女廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   | ✓   |    |   |        |    |   |          | ✓  |   |           |    |   | 2    |
| 餐飲科大樓男廁     |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     |    |   |        |    |   |          | ✓  |   |           |    |   | 0    |
| 餐飲科大樓女廁     | ✓                                                                                                                                                                                                                    |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   | 0    |
| 評分標準        | 1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷*廁間鎖住-尚可<br>1.佳-可見到垃圾桶底部<br>2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶<br>1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汙或垃圾<br>1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汙、潮濕或灰塵<br>1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上<br>地面:含廁所外走廊 |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |      |
| 評分紀錄        |                                                                                                                                                                                                                      |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |      |

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域B區評分表

評分日期：3月17日 評分同學簽名：- 只魚

| 廁所名稱\評分項目 | 小便斗/大便池                                                                                                                                                                                                              |    |   | 垃圾桶 |    |   | 洗手台/鏡子 |    |   | 地面清潔、乾燥度 |    |   | 工具放置/廁所氣味 |    |   | 總扣分  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----|---|--------|----|---|----------|----|---|-----------|----|---|------|
|           | 佳                                                                                                                                                                                                                    | 尚可 | 差 | 佳   | 尚可 | 差 | 佳      | 尚可 | 差 | 佳        | 尚可 | 差 | 佳         | 尚可 | 差 |      |
| 教學大樓1 F男廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0    |
| 教學大樓2 F男廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0    |
| 教學大樓3 F男廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | -1.5 |
| 教學大樓4 F男廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0    |
| 教學大樓5 F男廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | -2   |
| 教學大樓1 F女廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0.5  |
| 教學大樓2 F女廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | -1   |
| 教學大樓3 F女廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0    |
| 教學大樓4 F女廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | -1   |
| 教學大樓5 F女廁 |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | -0.5 |
| 圖書館男廁     |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0    |
| 圖書館女廁     |                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |   |     | ✓  |   |        | ✓  |   |          | ✓  |   |           | ✓  |   | 0    |
| 評分標準      | 1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷*廁間鎖住-尚可<br>1.佳-可見到垃圾桶底部<br>2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶<br>1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汙或垃圾<br>1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汙、潮濕或灰塵<br>地面:含廁所外走廊<br>1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上 |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |      |
| 評分紀錄      |                                                                                                                                                                                                                      |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |      |

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域 B區評分表

評分日期：3月17日

評分同學簽名：蔡文彬

| 廁所名稱\評分項目   | 小便斗/大便池                                                                                                                                                                                                                  |    |   | 垃圾桶 |    |   | 洗手台/鏡子 |    |   | 地面清潔、乾燥度 |    |   | 工具放置/廁所氣味 |    |   | 總扣分  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----|---|--------|----|---|----------|----|---|-----------|----|---|------|
|             | 佳                                                                                                                                                                                                                        | 尚可 | 差 | 佳   | 尚可 | 差 | 佳      | 尚可 | 差 | 佳        | 尚可 | 差 | 佳         | 尚可 | 差 |      |
| 教學大樓 1 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0    |
| 教學大樓 2 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   |           |    | ✓ | -0.5 |
| 教學大樓 3 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0.5  |
| 教學大樓 4 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0.5  |
| 教學大樓 5 F 男廁 |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | -1   |
| 教學大樓 1 F 女廁 |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0.5  |
| 教學大樓 2 F 女廁 |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0.5  |
| 教學大樓 3 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0.5  |
| 教學大樓 4 F 女廁 | ✓                                                                                                                                                                                                                        |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | -1   |
| 教學大樓 5 F 女廁 |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0.5  |
| 圖書館男廁       |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0    |
| 圖書館女廁       |                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0    |
| 評分標準        | 1.佳-每個都無泛黃，廁間地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷<br>*廁間鎖住-尚可<br>1.佳-可見到垃圾桶底部<br>2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶<br>1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汗或垃圾<br>1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汗、潮濕或灰塵<br>地面:含廁所外走廊<br>1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上 |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |      |
| 評分紀錄        |                                                                                                                                                                                                                          |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |      |

W

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域C區評分表

評分日期：3月19日 評分同學簽名：Ysh

| 廁所名稱\評分項目  | 小便斗/大便池                                      |    |   | 垃圾桶                             |    |   | 洗手台/鏡子                               |    |   | 地面清潔、乾燥度                                      |    |   | 工具放置/廁所氣味                                    |    |   | 總扣分 |
|------------|----------------------------------------------|----|---|---------------------------------|----|---|--------------------------------------|----|---|-----------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------|----|---|-----|
|            | 佳                                            | 尚可 | 差 | 佳                               | 尚可 | 差 | 佳                                    | 尚可 | 差 | 佳                                             | 尚可 | 差 | 佳                                            | 尚可 | 差 |     |
| 活動中心男廁     | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | 2.5 |
| 活動中心女廁     | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | 2.5 |
| 莒光樓1F男廁(中) | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | 2   |
| 莒光樓1F女廁(中) | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | 2.5 |
| 莒光樓1F男廁(北) | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | ↓   |
| 莒光樓2F女廁(北) | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | ↓   |
| 莒光樓3F女廁    | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | 2   |
| 實習大樓1F男廁   | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | 2.5 |
| 實習大樓1F女廁   | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | 2.5 |
| 勤學樓2F男廁    | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | ↓   |
| 勤學樓3F女廁    | ✓                                            |    |   | ✓                               |    |   | ✓                                    |    |   | ✓                                             |    |   | ✓                                            |    |   | ↓   |
| 評分標準       | 1.佳-每個都無泛黃，廁所地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷<br>*廁間鎖住-尚可 |    |   | 1.佳-可見到垃圾桶底部<br>2.差-已超過垃圾桶或無垃圾桶 |    |   | 1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汗或垃圾 |    |   | 1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汗、潮濕或灰塵<br>地面-含廁所外走廊 |    |   | 1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上 |    |   |     |
| 評分紀錄       |                                              |    |   |                                 |    |   |                                      |    |   |                                               |    |   |                                              |    |   |     |

國立玉井工商114學年度第二學期廁所區域C區評分表

評分日期：3月19日 評分同學簽名：林

| 廁所名稱\評分項目  | 小便斗/大便池                                                                                                                                                                               |    |   | 垃圾箱 |    |   | 洗手台/鏡子 |    |   | 地面清潔、乾燥度 |    |   | 工具放置/廁所氣味 |    |   | 總扣分 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----|---|--------|----|---|----------|----|---|-----------|----|---|-----|
|            | 佳                                                                                                                                                                                     | 尚可 | 差 | 佳   | 尚可 | 差 | 佳      | 尚可 | 差 | 佳        | 尚可 | 差 | 佳         | 尚可 | 差 |     |
| 活動中心男廁     |                                                                                                                                                                                       | ✓  |   |     | ✓  |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0.5 |
| 活動中心女廁     | ✓                                                                                                                                                                                     |    |   |     |    |   | ✓      |    |   |          |    |   | ✓         |    |   | 2.5 |
| 莒光樓1F男廁(中) |                                                                                                                                                                                       | ✓  |   | ✓   |    |   |        |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1   |
| 莒光樓1F女廁(中) | ✓                                                                                                                                                                                     |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2   |
| 莒光樓1F男廁(北) | ✓                                                                                                                                                                                     |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 莒光樓2F女廁(北) | ✓                                                                                                                                                                                     |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2   |
| 莒光樓3F女廁    |                                                                                                                                                                                       | ✓  |   |     | ✓  |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 1.5 |
| 實習大樓1F男廁   | ✓                                                                                                                                                                                     |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2   |
| 實習大樓1F女廁   | ✓                                                                                                                                                                                     |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2.5 |
| 勤學樓2F男廁    |                                                                                                                                                                                       | ✓  |   |     | ✓  |   |        |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 0.5 |
| 勤學樓3F女廁    | ✓                                                                                                                                                                                     |    |   | ✓   |    |   | ✓      |    |   | ✓        |    |   | ✓         |    |   | 2.5 |
| 評分標準       | 1.佳-每個都無泛黃，廁所地板乾淨<br>2.差-明顯髒污、未刷<br>*廁間鎖住-尚可<br>1.佳-洗手台及鏡子都乾淨、擦亮，無水痕<br>2.差-有明顯髒汙或垃圾<br>1.佳-廁所地面均乾淨、乾燥<br>2.差-明顯髒汙、潮濕或灰塵<br>地面:含廁所外走廊<br>1.佳-工具間擺放整齊，廁所無臭味<br>2.差-廁所明顯異味或工具間雜亂，垃圾2袋以上 |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |
| 評分紀錄       |                                                                                                                                                                                       |    |   |     |    |   |        |    |   |          |    |   |           |    |   |     |



國立玉井工商114學年度第一學期三年級環保工作評分表

評分日期：3月17日 評分同學：★

垃圾分類情形

| 班級 | 一般垃圾 |    | 寶特瓶 |    | 鋁箔/利樂包 |    | 金屬罐 |    | 塑膠杯 |    | 紙餐具 |    | 紙類 |    | 總分  |
|----|------|----|-----|----|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|
|    | 佳    | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳      | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳   | 尚可 | 佳  | 尚可 |     |
| 三管 | ✓    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓      | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | 2.5 |
| 三技 | ✓    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓      | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | 0.5 |
| 三藝 | ✓    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓      | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | -3  |
| 三子 | ✓    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓      | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | 1.5 |
| 三普 | ✓    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓      | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | 2   |
| 三廣 | ✓    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓      | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | 1.5 |
| 三資 | ✓    | ✓  | ✓   | ✓  | ✓      | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓  | 1.5 |

班

級

三管

三技

三藝

三子

三普

三廣

三資

三

備註

佳：清空或能見底，且依規定壓扁或折疊。  
 尚可：未超過2/3，依規定壓扁或折疊。  
 差：已滿，或超過3個以上未壓扁或折疊。  
 \*無放置垃圾桶但垃圾直接放地上造成髒亂，請勾“差”。  
 \*無放置垃圾桶但垃圾直接放地上造成髒亂，請勾“差”。

1. 寶特瓶、鋁罐需壓扁。鋁箔包、利樂包需摺好。塑膠杯、紙餐具須清洗後疊好。

2. 撕碎的紙、油膩的紙、瓶蓋、碗蓋、湯匙、吸管都不回收。

3. 垃圾分類成效不佳之班級需特別註明，以利衛生組通知改善。

國立玉井工商 114 學年度第二學期二年級環保工作評分表

評分日期：3月17日 評分同學：F

| 班級     | 一般垃圾 |    | 寶特瓶 |    | 鋁箔/利樂包 |    | 金屬罐 |    | 塑膠 |    | 紙類 |    | 紙餐具 |    | 紙類 |    | 總分  |
|--------|------|----|-----|----|--------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
|        | 佳    | 尚差 | 佳   | 尚差 | 佳      | 尚差 | 佳   | 尚差 | 佳  | 尚差 | 佳  | 尚差 | 佳   | 尚差 | 佳  | 尚差 |     |
| 食品     | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3   |
| 寶特瓶    | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5 |
| 鋁箔/利樂包 | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 2.5 |
| 金屬罐    | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5 |
| 塑膠     | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 2.5 |
| 紙類     | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5 |
| 紙餐具    | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5 |
| 紙類     | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5 |
| 水電     | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5 |
| 餐管     | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5 |
| 餐技     | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3.5 |
| 電機     | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3   |
| 電子     | ✓    |    | ✓   |    | ✓      |    | ✓   |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓   |    | ✓  |    | 3   |

記錄

評分標準

備註

佳：清空或能見底，且依規定壓扁或折疊。  
 尚可：未超過 2/3，依規定壓扁或折疊。  
 差：已滿，或超過 3 個以上未壓扁或折疊。  
 垃圾桶周圍圍籬、一般垃圾內有回收垃圾。  
 \*無放置垃圾桶班級，請勾“尚可”。無垃圾桶但垃圾直接放地上造成髒亂，請勾“差”。

1. 寶特瓶、鋁罐需壓扁。鋁箔包、利樂包需摺好。塑膠杯、紙餐具須清洗後疊好。  
 2. 撕碎的紙、油膩的紙、瓶蓋、碗蓋、湯匙、吸管都不回收。  
 3. 垃圾分類成效不佳之班級需特別註明，以利衛生組通知改善。







國立玉井工商114學年度第二學期 三年級 教室整潔評分表(只扣不加)

評分日期：3月17日 評分同學：(姓名) 王政毅

|            |      |     |     |      |     |     |     |
|------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 班級         | 餐管三  | 警技三 | 電機三 | 電子三  | 普三  | 廣設三 | 資處三 |
| 走廊未掃       |      |     | ✓   |      |     |     |     |
| 花台有垃圾      |      |     |     | ✓    |     |     |     |
| 餐桌未擦或水機    |      |     | ✓   | ✓    |     |     |     |
| 洗手檯或飲水機    | 飲    | 洗   | 飲   | 洗    | 洗+飲 | 飲   | 洗   |
| 走廊拖把未擺放整齊  |      |     |     |      |     |     |     |
| 玻璃窗未擦      | ✓    |     |     |      |     |     |     |
| 窗台有垃圾      |      |     |     |      |     |     |     |
| 黑板、板溝不乾淨   |      |     |     |      |     |     |     |
| 電腦設備、講桌不乾淨 |      |     |     |      |     |     |     |
| 教室地板有垃圾    |      |     | ✓   |      |     |     |     |
| 掃具未排放整齊    |      |     |     | ✓    |     |     |     |
| 教室堆積過多雜物   |      |     |     |      |     |     |     |
| 總扣分        | 0.15 |     | 0.2 | 0.05 |     | 0.5 |     |

國立玉井工商114學年度第二學期 三年級 教室整潔評分表(只扣不加)

評分日期：3月13日 評分同學：(姓名) *WABW*

|            |      |     |      |     |     |     |      |
|------------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 班級         | 警管三  | 警技三 | 電機三  | 電子三 | 普三  | 廣設三 | 資處三  |
| 走廊未掃       |      |     |      |     |     |     |      |
| 花台有垃圾      |      |     |      |     |     |     |      |
| 餐桌未擦拭      | 飲    | 洗   | 飲    | 洗   | 洗+飲 | 飲   | 洗    |
| 洗手檯或飲水機    | 飲    | 洗   | 飲    | 洗   | 洗+飲 | 飲   | 洗    |
| 走廊拖把未擺放整齊  |      |     |      |     |     |     |      |
| 玻璃窗未擦      |      |     |      |     |     |     |      |
| 窗台有垃圾      |      |     |      |     |     |     |      |
| 黑板、板溝不乾淨   |      |     |      |     |     |     |      |
| 電腦設備、講桌不乾淨 |      |     |      |     |     |     |      |
| 教室地板有垃圾    |      |     |      |     |     |     |      |
| 掃具未排放整齊    |      |     |      |     |     |     |      |
| 教室堆積過多雜物   |      |     |      |     |     |     |      |
| 總扣分        | -0.5 | -1  | -1.5 | -1  |     | -1  | -0.5 |







國立玉井工商114學年度第二學期一年級教室整潔評分表(只扣不加)

評分日期：3月11日 評分同學：(姓名) 王怡廷

|            |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 班級         | 電子一 | 電機一 | 警技一 | 警管一 | 廣設一 | 資處一 | 食品一 |
| 走廊未掃       |     |     |     |     |     |     |     |
| 花台有垃圾      |     |     |     |     |     |     |     |
| 餐桌未擦拭      |     |     |     |     |     |     |     |
| 洗手檯或飲水機    | 洗   | 飲   | 洗   | 飲   | 洗   | X   | X   |
| 走廊拖把未擺放整齊  |     |     |     |     |     |     |     |
| 玻璃、窗未擦     |     |     |     |     |     |     |     |
| 窗台有垃圾      |     |     |     |     |     |     |     |
| 黑板、板溝不乾淨   |     |     |     |     |     |     |     |
| 電腦設備、講桌不乾淨 |     |     |     |     |     |     |     |
| 教室地板有垃圾    |     | ✓   | ✓   |     |     |     |     |
| 掃具未排放整齊    |     |     | ✓   |     |     |     |     |
| 教室堆積過多雜物   |     |     |     |     |     |     |     |
| 總扣分        |     | 0.5 | 1   |     |     |     | 1   |

檢視區域：外掃區 (A區)

日期：11/5/17

姓名：張言

張言

待改善項目/說明(打勾)

| 班級  | 人工垃圾         |              | 人員掃地           |                      |               | 大量積葉枯枝/走廊樓梯解 |        |            | 總分  |
|-----|--------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|--------|------------|-----|
|     | 無人工垃圾 (+0.5) | 有人工垃圾 (-0.5) | 優(+0.5) 人員認真打掃 | 尚可(0) 聚集但未打掃或只有少數人在掃 | 差(-0.5) 無人員掃地 | 環境整潔 (+0.5)  | 尚可 (0) | 待改善 (-0.5) |     |
| 電機二 | ✓            |              |                |                      | 16:10 ✓       |              | ✓      |            | 0   |
| 資處三 | ✓            |              | ✓              |                      |               | ✓            |        |            | 1.5 |
| 食品一 | ✓            |              | ✓              |                      |               | ✓            |        |            | 1.5 |
| 資處二 | ✓            |              |                | ✓                    |               |              | ✓      |            | 0.5 |
| 廣設一 | ✓            |              | ✓              |                      |               | ✓            |        |            | 1.5 |
| 廣設二 | ✓            |              | ✓              |                      |               | ✓            |        |            | 1.5 |
| 電機一 | ✓            |              |                |                      | 16:20 ✓       |              | ✓      |            | 0   |

檢視區域：外掃區 (B區)

姓名：高信宇

日期：3/10

待改善項目/說明(打勾)

| 班級  | 人工垃圾         |              | 人員掃地           |              |               | 大量積葉枯枝/走廊樓梯群 |        |            | 總分   |
|-----|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------|------------|------|
|     | 無人工垃圾 (+0.5) | 有人工垃圾 (-0.5) | 僱(+0.5) 人員認真打掃 | 尚可(0) 聚集但未打掃 | 差(-0.5) 無人員掃地 | 環境整潔 (+0.5)  | 尚可 (0) | 待改善 (-0.5) |      |
| 廣設三 |              | ✓            |                |              | 16:09<br>✓    |              |        | ✓          | -1.5 |
| 水電二 | ✓            |              |                | ✓            |               | ✓            |        |            | 1    |
| 餐管一 | ✓            |              |                |              | 16:11<br>✓    |              |        | ✓          | -0.5 |
| 普高三 |              | ✓            |                | ✓            |               |              |        | ✓          | -1   |
| 普高二 | ✓            |              | ✓              |              |               | ✓            |        |            | 1.5  |
| 餐技一 | ✓            |              |                | ✓            |               |              | ✓      |            | 0.5  |

檢視區域：外掃區 (B區)

日期：3/11 姓名：劉益呈

| 班級  | 待改善項目/說明(打勾)    |                 |                   |                 |                  |                |           |               |                |           | 總分 |               |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|----|---------------|
|     | 人工垃圾            |                 | 人員掃地              |                 |                  | 大量積葉枯枝/走廊樓梯間   |           |               | 環境整潔<br>(+0.5) | 尚可<br>(0) |    | 待改善<br>(-0.5) |
|     | 無人工垃圾<br>(+0.5) | 有人工垃圾<br>(-0.5) | 優(+0.5)<br>人員認真打掃 | 尚可(0)<br>聚集但未打掃 | 差(-0.5)<br>無人員掃地 | 環境整潔<br>(+0.5) | 尚可<br>(0) | 待改善<br>(-0.5) |                |           |    |               |
| 廣設三 | ✓               |                 | ✓                 |                 |                  |                |           | ✓             | ✓              |           |    | 1             |
| 水電二 | ✓               |                 | ✓                 |                 |                  |                |           | ✓             |                |           |    | 1.5           |
| 餐管一 | ✓               |                 | ✓                 |                 |                  |                |           | ✓             |                |           |    | 1.5           |
| 普高三 | ✓               |                 | ✓                 |                 |                  |                |           |               | ✓              |           |    | 1             |
| 普高二 | ✓               |                 | ✓                 |                 |                  |                |           |               | ✓              |           |    | 1.5           |
| 餐技一 | ✓               |                 | ✓                 |                 |                  |                |           |               | ✓              |           |    | 1.5           |

檢視區域：外掃區 (C區)

姓名：P 李日召

日期：3/17

待改善項目/說明(打勾)

| 班級  | 人工垃圾         |              | 人員掃地           |                      |               | 大量積葉枯枝/走廊樓梯 |        |            | 總分   |
|-----|--------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|-------------|--------|------------|------|
|     | 無人工垃圾 (+0.5) | 有人工垃圾 (-0.5) | 優(+0.5) 人員認真打掃 | 尚可(0) 聚集但未打掃或只有少數人在掃 | 差(-0.5) 無人員掃地 | 環境整潔 (+0.5) | 尚可 (0) | 待改善 (-0.5) |      |
| 餐管三 | ✓            |              |                | ✓                    |               |             | ✓      |            | 0.5  |
| 電子三 | ✓            |              |                | ✓                    |               |             | ✓      |            | 0.5  |
| 食品二 | ✓            |              | ✓              |                      |               |             | ✓      |            | 1    |
| 餐技二 | ✓            |              |                | ✓                    |               |             | ✓      |            | 0.5  |
| 電機三 |              |              |                |                      |               |             |        | ✓          | -1.5 |
| 餐管二 | ✓            |              |                | ✓                    |               |             | ✓      |            | 1    |
| 餐技三 | ✓            |              |                | ✓                    |               |             |        |            | 0.5  |